

Suoritustasoilmoitus nro 20017

1. Tuotetyyppi: Työntölevy
2. Tyypinnumero: PPE004
3. Käyttötarkoitus: Poistumisteiden poistumisovet
4. Valmistaja: Abloy Oy
Joensuu tehdas
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
5. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: AVCP 1
6. Ilmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
No. 0809-CPR-1053
- Sertifikaatti:

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
7.1 Käyttöluokka	3	Sopii usein toistuvaan käyttöön	EN 179:2008
7.2 Kulumiskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
7.3 Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
7.4 Soveltuvuus osastoivien ja/tai savutiiviiden ovien poistumislaitteeksi	B	Sopii osastoihin ja/tai savutiiviisiin oviin standardin EN 1634-1 mukaan suoritettuun testiin perustuen	
7.5 Henkilöturvallisuus	1	Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa	
7.6 Korroosion kestävyys	3	96 h (hyvä korroosionkestävyys)	
7.7 Lukitusturvallisuus	4	3 000 N	
7.8 Painikkeen tai työntölevyn projektio	2	100 mm (tavanomainen etäisyys)	
7.9 Toimintatyyppi	B	Hätäpoistumislaitte, työntölevy	
7.10 Soveltuvuus eri ovityyppeihin	B/D	Ulospäin avautuva yksilehtinen poistumisovi / Sisäänpäin avautuva yksilehtinen poistumisovi	
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-03-03
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja