

Suoritustasoilmoitus Nro 18016-1

1. **Tuotetyyppi:** Sähkölukko
2. **Tyyppinumero:** EL582, EL583, EL591
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy
Joensuu tehdas
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
5. **Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1157
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi	
4.3 Käyttöluokka	3	Julkisten rakennusten ovet	EN 14846:2008	
4.4 Kulutuskestävyys ja tiivistevoima	S	200 000 testisykliä, 50 N tiivistevoima		
4.5 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	5	200 kg asti, sulkeutumisvoima maks. 25 N		
4.6 Palohyväksyntä	F	EI120 palo-ovet		
4.7 Henkilöturvallisuus	-	Ei henkilöturvallisuusvaatimusta		
4.8 Korroosion kesto, lämpötila ja kosteus	L	Korkea vastustuskyky, -25 °C - +70 °C, Taso 2		
4.9 Lukituslujuus	3	Keskivahva turvallisuus, ei poraussuojaa		
4.10 Sähköiset toiminnot	1	Tilatieto		
4.11 Sähköinen turvallisuus	1	Luokka 1		
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.			

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-01-29
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja