

1. **Tuotetyyppi:** Sähkölukko
2. **Tyyppinumerot:** EL482, EL491
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy  
Joensuun tehdas  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80100 Joensuu
5. **Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** VTT Expert Services  
Tunnusnumero 0809  
PL 1001  
02044 VTT
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1157

### 7. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.3 Käyttöluokka	<b>3</b>	Julkisten rakennusten ovet	<b>EN 14846: 2008</b>
4.4 Kulutuskestävyys ja tiivistevoima	<b>S</b>	200 000 testisykliä, 50 N tiivistevoima	
4.5 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	<b>5</b>	200 kg asti, sulkeutumisvoima max 25 N	
4.6 Palohyväksyntä	<b>D</b>	El60 fire doors	
4.7 Henkilöturvallisuus	-	Ei henkilöturvallisuusvaatimusta	
4.8 Korroosion kesto, lämpötila ja kosteus	<b>L</b>	Korkea vastustuskyky, -25 °C - +70 °C, Taso 2	
4.9 Lukituslujuus	<b>3</b>	Keskitason turvallisuus, ilman poraussuojaa	
4.10 Sähköiset toiminnot	<b>1</b>	Tilatieto	
4.11 Sähköinen turvallisuus	<b>1</b>	Luokka 1	
<b>Vaaralliset aineet</b>	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2018-10-05  
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen  
Teknologiajohtaja