


## Suoritusasoilmoitus nro 19010\_2

1. **Tuotetyyppi:** Sarana
2. **Tyyppinumero:** NTR 110x30TMRKSS, NTR 110x30T ja  
NTR 110x30TKSS
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy  
Joensuu tehdas  
Wahlforssinkatu 20  
80100 JOENSUU
5. **Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert Services Oy  
ID No: 0809  
Kivimiehentie 4  
02150 ESPOO
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1205
7. **Ilmoitetut suoritusastot:**

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.2 Käyttöluokka	3	Raskas käyttö	EN 1935:2002/ AC:2003
4.3 Kulutuskestävyys	7	200 000 sykliä	
4.4 Testioven massa	4	80 kg	
4.5 Palohyväksyntä	1	Soveltuu palo- ja osastoiviin oviin, sekä hätäpoistumistie oviin	
4.6 Henkilöturvallisuus	1	Aina luokka 1	
4.7 Korroosionkesto	1/2	Kromattu: Matala korroosionkesto (1) / Sinkitty ja maalattu: Kohtalainen korroosionkesto (2)	
4.8 Murtoturvallisuus	0	Ei soveltu murtoturvallesiin oviin	
4.9 Saranaluokitus	11	Luokka 11	
<b>Vaaralliset aineet</b>		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vaapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2022-01-04  
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen, VP Mechanical Solutions

Joensuu 2022-01-04  
Abloy Oy:n puolesta



Minna Sallinen, VP Digital Access Solutions