


Suoritusasoilmoitus nro 20031

1. **Tuotetyyppi:** Sarana
2. **Tyyppinumero:** **NTR110x40TMRKSS**
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy
Joensuu tehdas
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
5. **Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1205
7. **Ilmoitetut suoritusastot:**

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusasto	Harmonisoitu tuotestandardi
4.2 Käyttöluokka	4	Raskas käyttö, oviin joissa todella korkea ilki-valta riski	EN 1935:2002/ AC:2003
4.3 Kulutuskestävyys	7	200 000 sykliä	
4.4 Testioven massa	6	120 kg	
4.5 Palohyväksyntä	1	Soveltuu palo-ovi käyttöön	
4.6 Henkilöturvallisuus	1	Vain luokka 1	
4.7 Korroosionkesto	3	Korkea korroosionkesto	
4.8 Murtoturvallisuus	1	Soveltuu murtoturvallisiin oviin	
4.9 Saranaluokitus	13	Luokka 13	
Vaaralliset aineet		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä va-pauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalis-tandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-09-16
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja