




ABLOY® PROTEC²

Les solutions de fermeture dédiées
aux bâtiments tertiaires et industriels

ABLOY® PROTEC²

Exigez le meilleur pour sécuriser vos accès

Les cylindres et solutions de fermeture ABLOY se sont imposés grâce à leur technologie à disques incrochetable. Ils viennent s'adapter à tous types de locaux et environnements.



Technologie de verrouillage à disques

- Cylindre breveté jusqu'en 2031.
- Technologie de cylindre à disques incrochetable.
- Structure de contrôle de disque nécessitant un élément mobile dans la clé (bille acier).
- Technologie de protection brevetée DBS™ anti-perçage avec une pastille de protection et un système de blocage des disques.
- 2 milliards de combinaisons différentes.
- Système exclusif 2R™ rendant incopiables les clés par les machines à pantographes.



Gestion flexible des accès

- Gamme étendue adaptable à toutes les dimensions.
- Possibilité d'organigramme combinant cylindres, batteuses, cadenas, serrures d'agencement...
- Différents profils possibles (européen, adaptation Deny, finlandais, américain...).
- Ouverture du cylindre par l'extérieur toujours possible, même lorsqu'une clé est engagée côté intérieur.
- Compatible avec la technologie ASSA ABLOY CLIQ.

Conception durable

- Très faible usure grâce aux technologies à disques et à billes limitant le frottement (technologie Anti Wear System de la clef et du cylindre).
- Produit reclésable (recombinaison des disques par Abloy) permettant de s'adapter à un nouvel organigramme ou de pallier à la perte de clés (économie de 25 % par rapport à l'achat d'un nouveau cylindre).



1/2 cylindre



Cylindre traversant



Cylindre à bouton



Batteuse



Cadenas

Résistances testées selon les normes

- Certification par des tests d'endurance selon la Norme EN 1303 (grade 6, le plus élevé).
- Résistance des cadenas de la Force 2 à la Force 6 (niveau le plus élevé selon la norme EN 12320).
- Résistance à la corrosion et à des températures allant de -20 °C à +80 °C (grade 3 selon la Norme EN 1670).
- Étanchéité et protection contre la poussière des cadenas grâce à la technologie de bouchons SWP.



Références produits

	Matériau	Double	1/2 cylindre	À bouton	Dimension
Cylindre	Laiton	CY322T	CY321T	CY323T	Jusqu'à 60 x 60 ⁽¹⁾
Cylindre renforcé	Acier trempé	CY332T	CY332T	CY333T	Jusqu'à 60 x 60 ⁽¹⁾

	Force 2	Force 3	Force 4	Force 5	Force 6
Cadenas	PL321T	PL330T	PL340T	PL350T	PL362T
Cadenas résistant à l'eau SWP	-	PLM330T	PLM340T	PLM350T	-
Anse de cadenas ⁽¹⁾	25 mm/60 mm				
Accessoires possibles	Moraillon porte-cadenas/Protecteur pour cylindre/Chaîne de maintien ⁽²⁾				

	Clé prisonnière	Clé libre
Batteuse	CL103T ⁽³⁾	CL106T

	Pêne dormant	Pêne ½ tour
Serrure de meuble clé prisonnière	OF230T	OF231T

	Clé libre Position ON et OFF	Clé libre Position OFF	Clé à impulsion
Contacteur	EP400T	EP401T	EP402T

Serrure de vitrine à poussoir (pour vitrine coulissante)	OF431T
---	--------

Tube de dépôt de clé	5153T
----------------------	-------

⁽¹⁾ Si supérieur, nous contacter. ⁽²⁾ À commander en même temps que le cadenas. ⁽³⁾ Disponible en option main gauche.

ABLOY® PROTEC² 

UN SYSTÈME UNIQUE EN VERSION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE

- Produit disponible en version mécanique et électronique sur un même système de clés.
- Innovation déclinée sur l'ensemble de la gamme PROTEC².
- Les innovations PROTEC² sont **protégées par un brevet jusqu'en 2031**.





ABLOY propose des solutions de sécurité et de verrouillage innovantes, afin de rendre le monde plus sûr. Combinant l'expertise mécanique et électronique, ABLOY développe des solutions de sécurité de pointe pour protéger les personnes, les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ABLOY France
106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge - France
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44
www.abloy.fr
info@abloy.fr

